James Mesh

Arbeidsstol med nettingrygg

Design — Iiro Viljanen



James arbeidsstol med nettingrygg ser lett ut, men gir svært god støtte til ryggen. James egner seg spesielt godt på arbeidsstasjoner hvor man bare stikker innom, men også til langvarig arbeid. Forskjellige størrelser på setet og ryggstøtten samt flere mekanismealternativer gjør stolen egnet til personer av forskjellig størrelse.

MATERIALBESKRIVELSE:

Fotkryss (ø 708 mm): svart aluminium eller plastik, polert aluminium.
Armlene: overdel svart, aksel svart.
Heltrukket sete, rygg i svart netting.
Plastdetaljer i svart.

PRODUKTKODE:

1197 = uten armlener
1198 = med armlene
1197P = uten armlener, korsryggstøtte
1198P = med armlene, korsryggstøtte
1197N = uten armlener, nakkestøtte
1198N = med armlene, nakkestøtte
1197NP = uten armlener, korsryggstøtte, nakkestøtte
1198NP = med armlene, korsryggstøtte, nakkestøtte

TILBEHØR:

- 2 forskjellige setestørrelser (bredder 44 og ~ 48,5 cm) og 2 mekanismer (flex og synchro easy)
- Med eller uten armlener, 2D eller 4D roterende armlene
- Myke eller harde hjul, glideknotter og fotring
- Teleskopisk og høy rygg
- Korsryggstøtte
- Nakkestøtte

STOFF-FORBRUK:

0.5 m / stk

JUSTERINGER:

Høyde på rygg og sete kan justeres.
Setedybde kan justeres.
Armlene (4D): høyde, vinkel, dybde og bredde kan justeres.
Armlene (2D): høyde og bredde kan justeres.
Justerbar korsryggstøtte, og høyde- og dybdejusterbar nakkestøtte.

Flex-mekanisme:
Vektsensitiv synkronisert mekanisme med justerbar setevinkel.
4-trinns justering for rygg.
Setet kan være fastlåst eller bevegelig.

Synchro Easy -mekanisme:
Enkel vektsensitiv synkronisering med ter-trinns justering for rygg.

VEKT:


16.7 kg


CO2-UTSLIPP:

James Mesh 1198: 117.54 kg CO2e

Tegning:


Työtuolien ominaisuuksia
Arbetsstolarnas egenskaper
Task chair properties











1192	**A** 41cm **B** 35cm **C** 44/49cm	**D** 39-52 cm **D** 54-73cm* **D** 69-80cm** **E** 45 cm	**F** 7 cm **G** 4 cm **H** 7 cm	**I** 22° **J** +0 / -6	**K** 10 cm **L** 4.5 cm **M** 360˚
1194	**A** 42cm **B** 45cm **C** 44/49cm	**D** 39-52 cm **D** 54-73cm* **D** 69-80cm** **E** 45cm	**F** 7 cm **G** 4 cm **H** 7 cm	**I** 22° **J** +0 / -6	**K** 10 cm **L** 4.5 cm **M** 360˚
1196	**A** 40cm **B** 55cm **C** 44/49cm	**D** 39-52 cm **D** 54-73cm* **D** 69-80cm** **E** 45 cm	**F** 6 cm **G** 4 cm **H** 7 cm	**I** 22° **J** +0 / -6	**K** 10 cm **L** 4.5 cm **M** 360˚
1198	**A** 42cm **B** 55cm **C** 44/49cm	**D** 39-52 cm **D** 54-73cm* **D** 69-80cm** **E** 45 cm	**F** 6 cm **G** 4 cm **H** 7 cm	**I** 22° **J** +0 / -6	**K** 10 cm **L** 4.5 cm **M** 360˚

* teleskooppivarsiputkella/ * med teleskoprör/ * with telescopic shaft
** korkealla varsiputkella/ **med lengt stolsrör/ **with tall shaft

3. september 2026 Kontakt: info@martela.no Vi tar ikke ansvar for eventuelle endringer.