Martela

James

Arbetsstol

Design — Iiro Viljanen



Arbetsstolen James har alla de egenskaper som krävs av en riktigt bra arbetsstol. Med de användarvänliga reglagen ställs stolen in för olika användningstillfällen och personer. James passar för långvarigt arbete men också för arbetsstationer avsedda för kortvarig användning. Kan fås med säten och ryggstöd i olika storlekar.

DESIGN FROM FINLAND

Möbelfakta

MATERIALBESKRIVNING:

Fotkryss (ø 708 mm): svart aluminium eller plast, polerad aluminium.
Armstöd: övre del svart, svart fäste.
Sits och rygg: helkädd eller delvis klädd.
Svarta plastdetaljer.

PRODUKTKOD:

1191 = utan armstöd, låg rygg
1192 = med armstöd, låg rygg
1193 = utan armstöd, medium rygg
1194 = med armstöd, medium rygg
1195 = utan armstöd, hög rygg
1196 = med armstöd, hög rygg
1195P = utan armstöd, svankstöd, hög rygg
1196P = med armstöd, svankstöd, hög rygg
1195N = utan armstöd, hög rygg, nackstöd
1196N = med armstöd, hög rygg, nackstöd
1195NP = utan armstöd, svankstöd, hög rygg, nackstöd
1196NP = med armstöd, svankstöd, hög rygg, nackstöd

TILLBEHÖR:

- Tre höjdalternativ på rygg 35, 45 och 55 cm.
- Två sitsstorlekar (bredder 44 och ~ 48,5 cm) och två funktioner (flex och enkel synkoniserad).
- Med eller utan armstöd, 2D och 4D roterbara armstödsmodeller.
- Mjuka eller hårda hjul, glidfötter och fotring.
- Teleskopstativ och hög pelare som tillval.
- Svank- och nacktstöd för modell med hög rygg.

TYGÅTGÅNG:

0.7 m/st
0.9 m/st

JUSTERINGAR:

Justering av sits- och rygghöjd.
Justering av sitsdjup.
Armstöd (4D): höjd-, vinkel-, djup- och breddjustering.
Armstöd (2D): höjd- och breddjustering.
Justerbart svankstöd, höjd- och djupjusterbart nackstöd finns som tillval för modell med hög rygg (för James med hög rygg).

Flexfunktion:
Viktkänslig synkroniserad gunga med justerbar sitsvinkel som tillval.
Fyra låsningslägen på ryggstöt.
Sits kan vara rörlig eller låsas.

Enkel synkroniserad funktion:
Enkel viktkänslig synkroniserad gunga med tre låsningslägen på ryggstöd.

VIKT:


James1192: 20.14 kg
James1194: 20.47 kg
James 1196: 25.7 kg


KOLDIOXIDUTSLÄPP:

James 1191: 60.04 kg CO2e
James 1194: 85.34 kg CO2e
James 1196N: 93.04 kg CO2e
James 1194, ull: 112.55 kg CO2e

Ritning:


Työtuolien ominaisuuksia
Arbetsstolarnas egenskaper
Task chair properties











1192	**A** 41cm **B** 35cm **C** 44/49cm	**D** 39-52 cm **D** 54-73cm* **D** 69-80cm** **E** 45 cm	**F** 7 cm **G** 4 cm **H** 7 cm	**I** 22° **J** +0 / -6	**K** 10 cm **L** 4.5 cm **M** 360˚
1194	**A** 42cm **B** 45cm **C** 44/49cm	**D** 39-52 cm **D** 54-73cm* **D** 69-80cm** **E** 45cm	**F** 7 cm **G** 4 cm **H** 7 cm	**I** 22° **J** +0 / -6	**K** 10 cm **L** 4.5 cm **M** 360˚
1196	**A** 40cm **B** 55cm **C** 44/49cm	**D** 39-52 cm **D** 54-73cm* **D** 69-80cm** **E** 45 cm	**F** 6 cm **G** 4 cm **H** 7 cm	**I** 22° **J** +0 / -6	**K** 10 cm **L** 4.5 cm **M** 360˚
1198	**A** 42cm **B** 55cm **C** 44/49cm	**D** 39-52 cm **D** 54-73cm* **D** 69-80cm** **E** 45 cm	**F** 6 cm **G** 4 cm **H** 7 cm	**I** 22° **J** +0 / -6	**K** 10 cm **L** 4.5 cm **M** 360˚

* teleskooppivarsiputkella/ * med teleskoprör/ * with telescopic shaft
** korkealla varsiputkella/ **med lengt stolsrör/ **with tall shaft

3 september 2026 Kontakt: info@martela.se Vi ansvarar ej för eventuella förändringar.