
Synergy



Synergy er et filtaktig ullstoff som er behandlet slik at det er mykt, og hvor de fargede fibrene blandes diskret i hverandre.

SLITASJE:

4-4 - BS EN ISO 12945-2

SLITESTYRKE:

100.000 varv Martindale
BS EN ISO 12947-2

FARGEFASTHET/BLEKNING:

5-6 - EN ISO 105 - B02

FARGEFASTHET MOT SLITASJE:

Wet: 4, Dry: 4 (ISO 105 - X12:2002)

BRANNFARLIGHET:

EN 1021 - 1 Cigarette, EN 1021 - 2 Match, NF D 60-013,ÖNORM B 3825 & A 3800-1
EN 13501-1 Adhered Class D, s1, d0, EN 13501-1 Adhered Class B, s1, d0 when FR treated
EN 13501-1 Unadhered Class D, s2,d0 when FR treated
BS 5867 : Part 2 : Type B Curtains & Drapes when FR treated

MATERIALE:

95 % ull, 15 % polyamid

LEVERANDØR:

Camira

MILJØEGENSKAPER (MATERIALER):

EU Ecolabel

ALLE FARGER:

Alle tilgjengelige farger i stoffet, og det tar vanligvis mellom 25-50 virkedager å levere polstrede produkter, avhengig av

